

Le **Daly TD330** est le dernier né de notre gamme de produits. Alliant robustesse et compacité, le TD330 est un cribleur à **triple séparation (3-produits)** doté de la plus grande surface de criblage de son secteur, tout en conservant l'empreinte au sol la plus réduite par rapport à sa taille de table.

Mobilité totale : Conçu pour fonctionner sur site ou hors site sans autorisations de transport spéciales requises.

Économies : Réduisez vos coûts de transport et de traitement des déchets



DALY TD330

Motorisation	Moteur Diesel YANMAR 19KW (25.4HP) .
Hydraulique	Moteurs EATON pour les convoyeurs
Unité de criblage	Double étage avec plateau de chargement
Taille de la table	2 étages de 3m x 1.2m (10' x 4')
Grilles	3 panneaux à tension latéral sur l'étage supérieur et 2 grilles à tension longitudinales sur l'étage inférieur
Largeur des convoyeurs	1050mm (3' 5") Convoyeur des fines 600mm (24") convoyeur des intermédiaires (bande à chevrons) 900mm convoyeur des refus
Hauteur d'alimentation	2340mm (7' 7")
Hauteur de stockage	2200mm convoyeur des fines 1400mm convoyeur des intermédiaires 1850mm convoyeur des refus
Système Hydraulique	Pompes Parker
Supports de crible	Joints oscillant suisse
Chenilles / Roue	Châssis monté sur chenilles caoutchouc
<ul style="list-style-type: none">• Sélection de grilles• Doigts de crible sur l'étage supérieur et/ou inférieur	


Gamme de crible mobile

DALY TD330 **Transport / Position de travail (mm)**

H: 2626 L: 8327 l: 2340

Poids (kgs)

5800kgs



Les **Daly AD130** (sur roues) et **TD230** (sur chenilles) sont des systèmes de criblage mobiles compacts et robustes, entièrement fabriqués en Irlande. Ils utilisent une technologie simple et efficace pour transformer vos déchets en matériaux réutilisables et rentables

Mobilité totale : Conçu pour fonctionner sur site ou hors site sans autorisations de transport spéciales requises.

Économies : Réduisez vos coûts de transport et de traitement des déchets



General Specifications

DALY AD130 (Roues)	DALY TD230 (chenilles)
YANMAR 19KW (25,4 CV) Moteur Diesel	YANMAR 19KW (25,4 CV) Moteur Diesel
EATON Motors pour Convoyeur	Moteur EATON fpour Convoyeur & Chenilles
Double étage & plateau chargement	Double étage & plateau chargement
2 étages de 3m x 1.2m (10' x 4')	Double Deck 3m x 1.2m (10' x 4')
3 panneaux à tension latéral ES et 2 grilles à tension longitudinales EI.	Side Tensioned top mesh and end tensioned bottom mesh
Convoyeur des fins 1050mm de large	1050mm (3' 5") Fines Conveyor 500mm (20") Mid Section conveyor (Chevron Belt on Mid)
2340mm	2340mm (7' 7")
Convoyeur Fins 2200mm	2200mm (7' 3") 1400mm (4' 6") Mid Section
UK Dowty / Pompe Parker	UK Dowty / Parker Pumps
Joints oscillant suisse	Swiss Oscillating Joints Tracking
Châssis monté sur chenilles caoutchouc	system with EATON Motors
Options	<ul style="list-style-type: none"> Selection de grilles Goulotte de chutes fin crible Doigts crible étage sup. et inf. Plaque anti -débordement Feux de route et options dessieus supplémentaires
	<ul style="list-style-type: none"> Selection de grilles Goulotte de chutes fin crible Doigts crible étage sup. et inf. Plaque anti -débordement

Gamme de crible mobile

Transport / Position travail (mm)

DALY AD130

H: 2596 L: 5212 W: 1859

DALY TD230

H: 2651 L: 5337 W: 2012

Poids (kgs)

3000kgs

4200kgs

